

Verpackung komplett



HABA Verpackung GmbH

# Konfektionierte Bänder veredelt


Alle von uns gefertigten Bandquerschnitte können sowohl als Meterware wie auch konfektioniert bezogen werden. Die konfektionierten Bänder werden mit verkupferten, vernickelten, vergoldeten oder versilberten Enden ausgerüstet. Bei Bedarf können die Bänder mit einer PTFE-Beschichtung beschichtet werden.

Wir haben verschieden Heizbandanschlüsse die an die Bänder angebracht werden können.

Verkupfert



Vernickelt



Vergoldet



Versilbert



PTFE-grün



PTFE-grau



PTFE-schwarz



Silverstone  
schwarz



Silverstone  
braun






# Hitzebeständige Unterlagen

## Siglaha

Temperaturbeständigkeit bis maximal 250° C  
Plattenmaße 0,5 - 4 x 1050 x 1050 mm  
Sondergröße: 1 x 1000 x 2800 mm  
Wird auf Breiten von 3 – 1050 mm geschnitten  
Einseitig selbstklebend möglich



## Durit 350

Temperaturbeständigkeit bis maximal 400° C  
Plattenmaß 1 -2 x 1000 x 1500 mm  
Wird auf breiten von 5 – 1000 mm geschnitten  
Einseitig selbstklebend möglich




## Durit 500

Temperaturbeständigkeit bis maximal 500° C  
Plattenmaß 1 – 20 x 1000 x 1000 mm  
Zuschnitte auf Anfrage



## Silikongummi

Temperaturbeständigkeit bis 230° C  
30° - 80° shore  
Extrudiert und geschnitten  
Einseitig selbstklebend möglich  
Maße auf Anfrage




## Silikonschaum

Temperaturbeständigkeit bis 230° C  
8° - 30° shore  
Extrudiert und geschnitten  
Einseitig selbstklebend möglich  
Maße auf Anfrage



# Abdeckungen für Folienschweißanwendungen

KB-Band mit Krepp



KB-Band mit Filament



KB-Band mit Gewebeband



Fassonband



Coverstrip



PTFE-Schlauch

